



Katalog krovci in tesarji



Der Spezialist für Befestigungstechnik







Kratka predstavitev podjetja

Ustanovitev podjetja sega v leto 1990. Dve leti kasneje, leta 1992, se je 38-letni Rudi Javh vrnil iz tujine in s seboj prinesel izkušnje o distribuciji in tehnični podpori kupcem. Začetno dejavnost je usmeril v lesno obdelovalno stroko, iz katere tudi izhaja. Kmalu si je pridobil zaupanje najboljših mizarjev v Sloveniji in proizvajalcev lepil v Evropi in Ameriki.

V 30-ih letih se je prodajni program podjetja KLP razširil z enega na sedemnajst, ki nudijo široko paleto repromaterialov za raznovrstne proizvodne in servisne dejavnosti. S širitvijo prodajnih programov se je večalo tudi število zaposlenih. Trenutno 17 strokovnih sodelavcev skrbi za bazo več kot 1400 stalnih kupcev v lesni, kovinski, slikopleskarski, plastični in gradbeni panogi. V zadnjih letih je podjetje vedno bolj prisotno tudi v avtomobilski in tesarski stroki.

Sedem strokovno usposobljenih komercialistov s sodobnimi dostavnimi avtomobili dnevno pokriva celotno območje Slovenije.

Kmalu po ustanovitvi je podjetje začelo izvažati. V vseh državah bivše Jugoslavije si je ustvarilo distribucijsko mrežo z lokalnimi distributerji. Nudijo isti sistem distribucije kot podjetje KLP v Sloveniji.

Stalna izobraževanja kolektiva in distributerjev ter želja pomagati zvestim kupcem pri izbiri pravih repromaterialov so podjetje usmerjala v širitev programov in lasten razvoj. Plod domačega znanja in dolgoletnih izkušenj, za katerimi stojijo posamezniki in celoten kolektiv, je svetovno znani PROFIPUR 3000, prodajan v 22-ih državah po vsem svetu. Prav tako smo razvili tudi : PROFILAK PEN, PROFICOLOR PEN, PUTZ BOY, FIX'n SEAL in DEKOR 5000.

Zaupanje najboljših dobaviteljev in kupcev ter strokovno usposobljen kolektiv so pripeljali podjetje KLP med najboljše, ki se ukvarjajo z repromateriali za obrt, industrijo in trgovino.

V novembru 2018 smo se preselili v nov logistično poslovni objekt v PC Komenda. S tem smo uresničili sanje in idealne možnosti za nadaljnji razvoj podjetja in zaposlenih.

V letu 2019 smo na novo pridobili certifikat ISO 9001/2015 in se še bolj približali kupcem in urejenemu poslovanju.

Slogan firme *Zaupajo nam najboljši* je bil in bo vodilo podjetja tudi v bodoče.




LESNI VIJAK Z VGREZNJENO GLAVO

- vsi podatki na glavi
- torx vpenjanje
- navoj v obliki dežnika
- certificirani vijaki
- izjemna odpornost na zlom



Der Spezialist für Befestigungstechnik




Šifra	Dimenzija	Pakiranje
200549	TX10 3x15 VG	1 cent/pak
200550	TX20 3,5x25 VG	1 cent/pak
200419	TX15 3,5x30 VG	10 cent/pak
200420	TX15 3,5x35 VG	10 cent/pak
200421	TX15 3,5x40 VG	10 cent/pak
200422	TX15 3,5x50 VG	5 cent/pak
200423	TX20 4x30 VG	10 cent/pak
200424	TX20 4x35 VG	10 cent/pak
200425	TX20 4x40 VG	10 cent/pak
200426	TX20 4x45 VG	5 cent/pak
200427	TX20 4x50 VG	5 cent/pak
200428	TX20 4x60 VG	2 cent/pak
200429	TX20 4x70 VG	2 cent/pak
200430	TX20 4x80 VG	2 cent/pak
200431	TX25 4,5x40 VG	5 cent/pak
200432	TX25 4,5x45 VG	5 cent/pak
200433	TX25 4,5x50 VG	5 cent/pak
200434	TX25 4,5x55 VG	5 cent/pak
200435	TX25 4,5x60 VG	2 cent/pak
200436	TX25 4,5x70 VG	2 cent/pak
200437	TX25 4,5x80 VG	2 cent/pak
200438	TX25 5x40 VG	2 cent/pak
200439	TX25 5x50 VG	2 cent/pak
200440	TX25 5x60 VG	2 cent/pak
200441	TX25 5x70 VG	2 cent/pak
200442	TX25 5x80 VG	2 cent/pak
200443	TX25 5x90 VG	2 cent/pak
200444	TX25 5x100 VG	2 cent/pak
200445	TX25 5x120 VG	2 cent/pak
200446	TX30 6x60 VG	2 cent/pak
200447	TX30 6x70 VG	2 cent/pak
200448	TX30 6x80 VG	2 cent/pak

Šifra	Dimenzija	Pakiranje
200449	TX30 6x90 VG	1 cent/pak
200450	TX30 6x100 VG	1 cent/pak
200451	TX30 6x120 VG	1 cent/pak
200452	TX30 6x130 VG	1 cent/pak
200453	TX30 6x140 VG	1 cent/pak
200454	TX30 6x150 VG	1 cent/pak
200455	TX30 6x160 VG	1 cent/pak
200456	TX30 6x180 VG	1 cent/pak
200457	TX30 6x200 VG	1 cent/pak
200458	TX30 6x220 VG	1 cent/pak
200459	TX30 6x240 VG	1 cent/pak
200460	TX30 6x260 VG	1 cent/pak
200461	TX30 6x280 VG	1 cent/pak
200462	TX30 6x300 VG	1 cent/pak
200463	TX40 8x80 VG	0,5 cent/pak
200464	TX40 8x100 VG	0,5 cent/pak
200465	TX40 8x120 VG	0,5 cent/pak
200466	TX40 8x140 VG	0,5 cent/pak
200467	TX40 8x160 VG	0,5 cent/pak
200468	TX40 8x180 VG	0,5 cent/pak
200469	TX40 8x200 VG	0,5 cent/pak
200470	TX40 8x220 VG	0,5 cent/pak
200471	TX40 8x240 VG	0,5 cent/pak
200472	TX40 8x260 VG	0,5 cent/pak
200473	TX40 8x280 VG	0,5 cent/pak
200474	TX40 8x300 VG	0,5 cent/pak
200475	TX40 8x320 VG	0,5 cent/pak
200476	TX40 8x340 VG	0,5 cent/pak
200477	TX40 8x360 VG	0,5 cent/pak
200478	TX40 8x380 VG	0,5 cent/pak
200479	TX40 8x400 VG	0,5 cent/pak



LESNI VIJAK Z VGREZNJENO GLAVO

- vsi podatki na glavi
- torx vpenjanje
- navoj v obliki dežnika
- certificirani vijaki
- izjemna odpornost na zlom



Šifra	Dimenzija	Pakiranje
538573	TX 3,5x30 VG	10 cent/pak
538574	TX 3,5x35 VG	10 cent/pak
538575	TX 3,5x40 VG	10 cent/pak
538577	TX 3,5x50 VG	10 cent/pak
538581	TX 4x30 VG	10 cent/pak
538582	TX 4x35 VG	10 cent/pak
538583	TX 4x40 VG	10 cent/pak
538584	TX 4x45 VG	10 cent/pak
538585	TX 4x50 VG	5 cent/pak
538587	TX 4x60 VG	5 cent/pak
538588	TX 4x70 VG	5 cent/pak
538591	TX 4,5x35 VG	2,5 cent/pak
538592	TX 4,5x40 VG	5 cent/pak
538593	TX 4,5x45 VG	5 cent/pak
538594	TX 4,5x50 VG	5 cent/pak
538596	TX 4,5x60 VG	2,5 cent/pak
538597	TX 4,5x70 VG	2,5 cent/pak
538598	TX 4,5x80 VG	2,5 cent/pak
538600	TX 5x45 VG	5 cent/pak
538601	TX 5x50 VG	5 cent/pak
538602	TX 5x60 VG	2,5 cent/pak
538603	TX 5x70 VG	2 cent/pak
538604	TX 5x80 VG	2 cent/pak
538611	TX 5x90 VG	2 cent/pak
538612	TX 5x100 VG	2 cent/pak
538613	TX 5x120 VG	2 cent/pak
538614	TX 6x50 VG	1 cent/pak
538617	TX 6x60 VG	2 cent/pak

Šifra	Dimenzija	Pakiranje
538618	TX 6x70 VG	2 cent/pak
538619	TX 6x80 VG	2 cent/pak
538620	TX 6x90 VG	1 cent/pak
538621	TX 6x100 VG	1 cent/pak
538622	TX 6x120 VG	1 cent/pak
538624	TX 6x150 VG	1 cent/pak
538625	TX 6x140 VG	1 cent/pak
538627	TX 6x160 VG	1 cent/pak
538628	TX 6x180 VG	1 cent/pak
538629	TX 6x200 VG	0,5 cent/pak
539255	TX 5x40 VG	5 cent/pak
539522	TX 8x80 VG	1 cent/pak
539523	TX 8x100 VG	1 cent/pak
539524	TX 8x120 VG	1 cent/pak
539525	TX 8x140 VG	0,5 cent/pak
539526	TX 8x160 VG	0,5 cent/pak
539527	TX 8x180 VG	0,5 cent/pak
539529	TX 8x220 VG	0,5 cent/pak
539530	TX 8x240 VG	0,5 cent/pak
539531	TX 8x260 VG	0,5 cent/pak
539532	TX 8x280 VG	0,5 cent/pak
539533	TX 8x300 VG	0,5 cent/pak
539534	TX 8x320 VG	0,5 cent/pak
539535	TX 8x340 VG	0,5 cent/pak
539536	TX 8x360 VG	0,5 cent/pak
539537	TX 8x380 VG	0,5 cent/pak
539538	TX 8x400 VG	0,5 cent/pak




LESNI VIJAK Z RAVNO GLAVO

- vsi podatki na glavi
- navoj v obliki dežnika
- certificirani vijaki
- izjemna odpornost na zlom.




Der Spezialist für Befestigungstechnik




Šifra	Dimenzija	Pakiranje
200480	TX30 6x40 RG	1 cent/pak
200481	TX30 6x50 RG	1 cent/pak
200482	TX30 6x60 RG	1 cent/pak
200483	TX30 6x70 RG	1 cent/pak
200484	TX30 6x80 RG	1 cent/pak
200485	TX30 6x90 RG	1 cent/pak
200486	TX30 6x100 RG	1 cent/pak
200487	TX30 6x110 RG	1 cent/pak
200488	TX30 6x120 RG	1 cent/pak
200489	TX30 6x130 RG	1 cent/pak
200490	TX30 6x140 RG	1 cent/pak
200491	TX30 6x150 RG	1 cent/pak
200492	TX30 6x160 RG	1 cent/pak
200493	TX30 6x180 RG	1 cent/pak
200494	TX30 6x200 RG	1 cent/pak
200495	TX30 6x220 RG	1 cent/pak
200496	TX30 6x240 RG	1 cent/pak
200497	TX30 6x260 RG	1 cent/pak
200498	TX30 6x280 RG	1 cent/pak
200499	TX30 6x300 RG	1 cent/pak
200500	TX40 8x60 RG	0,5 cent/pak
200501	TX40 8x80 RG	0,5 cent/pak
200502	TX40 8x100 RG	0,5 cent/pak
200503	TX40 8x120 RG	0,5 cent/pak
200504	TX40 8x140 RG	0,5 cent/pak
200505	TX40 8x160 RG	0,5 cent/pak
200506	TX40 8x180 RG	0,5 cent/pak
200507	TX40 8x200 RG	0,5 cent/pak
200508	TX40 8x220 RG	0,5 cent/pak
200509	TX40 8x240 RG	0,5 cent/pak
200510	TX40 8x260 RG	0,5 cent/pak
200511	TX40 8x280 RG	0,5 cent/pak
200512	TX40 8x300 RG	0,5 cent/pak
200513	TX40 8x320 RG	0,5 cent/pak
200514	TX40 8x340 RG	0,5 cent/pak

Šifra	Dimenzija	Pakiranje
200515	TX40 8x360 RG	0,5 cent/pak
200516	TX40 8x380 RG	0,5 cent/pak
200517	TX40 8x400 RG	0,5 cent/pak
200518	TX40 8x420 RG	0,25 cent/pak
200519	TX40 8x440 RG	0,25 cent/pak
200520	TX40 8x460 RG	0,25 cent/pak
200521	TX40 8x480 RG	0,25 cent/pak
200522	TX40 8x500 RG	0,25 cent/pak
200523	TX40 8x550 RG	0,25 cent/pak
200524	TX40 8x600 RG	0,25 cent/pak
200525	TX50 10x80 RG	0,5 cent/pak
200526	TX50 10x100 RG	0,5 cent/pak
200527	TX50 10x120 RG	0,5 cent/pak
200528	TX50 10x140 RG	0,5 cent/pak
200529	TX50 10x160 RG	0,5 cent/pak
200530	TX50 10x180 RG	0,5 cent/pak
200531	TX50 10x200 RG	0,5 cent/pak
200532	TX50 10x220 RG	0,5 cent/pak
200533	TX50 10x240 RG	0,5 cent/pak
200534	TX50 10x260 RG	0,5 cent/pak
200535	TX50 10x280 RG	0,5 cent/pak
200536	TX50 10x300 RG	0,5 cent/pak
200537	TX50 10x320 RG	0,5 cent/pak
200538	TX50 10x340 RG	0,5 cent/pak
200539	TX50 10x360 RG	0,25 cent/pak
200540	TX50 10x380 RG	0,25 cent/pak
200541	TX50 10x400 RG	0,25 cent/pak
200542	TX50 10x420 RG	0,25 cent/pak
200543	TX50 10x440 RG	0,25 cent/pak
200544	TX50 10x460 RG	0,25 cent/pak
200545	TX50 10x480 RG	0,25 cent/pak
200546	TX50 10x500 RG	0,25 cent/pak
200547	TX50 10x550 RG	0,25 cent/pak
200548	TX50 10x600 RG	0,25 cent/pak



LESNI VIJAK Z RAVNO GLAVO

- vsi podatki na glavi
- navoj v obliki dežnika
- certificirani vijaki
- izjemna odpornost na zlom.



Šifra	Dimenzija	Pakiranje
539539	TX 6x40 RG	1 cent/pak
539541	TX 6x80 RG	1 cent/pak
539542	TX 6x100 RG	1 cent/pak
539543	TX 6x120 RG	1 cent/pak
539544	TX 6x140 RG	1 cent/pak
539545	TX 6x160 RG	1 cent/pak
539547	TX 8x80 RG	0,5 cent/pak
539548	TX 8x100 RG	0,5 cent/pak
539549	TX 8x120 RG	0,5 cent/pak
539550	TX 8x140 RG	0,5 cent/pak
539551	TX 8x160 RG	0,5 cent/pak
539552	TX 8x180 RG	0,5 cent/pak
539553	TX 8x200 RG	0,5 cent/pak
539554	TX 8x220 RG	0,5 cent/pak
539555	TX 8x240 RG	0,5 cent/pak
539556	TX 8x260 RG	0,5 cent/pak
539557	TX 8x280 RG	0,5 cent/pak
539558	TX 8x300 RG	0,5 cent/pak
539559	TX 8x320 RG	0,5 cent/pak
539560	TX 8x340 RG	0,5 cent/pak
539561	TX 8x360 RG	0,5 cent/pak
539562	TX 8x360 RG	0,5 cent/pak
539563	TX 8x400 RG	0,5 cent/pak



TURBO VIJAKI VELIKA GLAVA oz. VGREZNJENA GLAVA TORX 30

Dimenzija
7,5x52
7,5x72
7,5x92
7,5x112
7,5x132
7,5x152
7,5x182
7,5x202
7,5x212
7,5x252
7,5x302



TURBO VIJAKI MALA GLAVA oz. CILINDRIČNA GLAVA TORX 30

Dimenzija
7,5x52
7,5x72
7,5x92
7,5x112
7,5x132
7,5x152
7,5x182
7,5x202
7,5x212



KAPICA ZA TURBO VIJAK

Barva:

- bela
- črna
- antracit
- siva
- svetlo rjava
- temno rjava




WIN BAG

Tehnični podatki

Nosilnost: 100 kg/kos

Širina odprti ne : 2 - 50 mm

Material: Ojačan material z vlakni





RAL VIJAKI

Kleparski vijaki z EPDM podložko za kovinske kritine različnih dolžin in barv po RAL barvni lestvici.

Dimenzija
4,8x35
4,8x50



VIJAKI ZA VALOVITO KRITINO

Samovrtalni vijak za pritrjevanje valovite kritine v les s tesnilom in nerjavno podložko.

Dimenzija
6,5x95
6,5x110
6,5 x130



HOBOTEC VIJAKI ZA TERASE

Vijaki so posebej primerni za aplikacije, kjer obstaja povečana nevarnost pokanja in cepljenja lesa.


Dimenzija
4x35
4x50
5x40
5x50
5x60



TERRASOTEC

Nerjaveče jeklo v skladu z DIN 10088

Dimenzija	Dimenzija
4x35	4,5x70
4x40	5x45
4x50	5x50
4x60	5x60
4,5x40	5x70
4,5x45	5x80
4,5x50	5x90
4,5x60	5x100



IDEEFIX

Skriti leseni spojnik
Samo za uporabo v lesenih konstrukcijah

Priložen je s sistemskimi vijaki

Dimenzija
Ø 30 mm
Ø 40 mm
Ø 50 mm



PODSTAVKI ZA STEBRE

Montaža neposredno na steber z 12 vijaki s polnim navojem, brez predhodnega vrtanja

Različni tipi podstavkov



KOTNIKI Z OJAČITVIJO

Visoka stabilnost zahvaljujoč ojačanemu rebro
Odlična zaščita pred korozijo zahvaljujoč vročemu cinkanju

Dimenzija
40x40
50x50
70x70
90x90
100x100



SOVPREŽNI SPOJNI ELEMENTI S ČEVLJI Z NOTRANJIM IN ZUNANJIM KRILOM

Različne dimenzije spojnih elementov



Pas za orodje



Zaščitna čelada



Merilni trakovi



Natezalnik tramov SCORPIO



Stroj za impregnacijo JELLY



Grezilo z omejevalcem

- moder 5,6X26 mm
- rdeč 4,7X25 mm



Set vijčnih nastavkov



Set magnetnih bit nastavkov TX10-40



TX Bit nastavek

- dolgi 50mm



Tesarsko kladivo




Povezovalni trakovi




Dimenzija
5m x 25mm
6m x 35mm

Varovalna mreža




Dimenzija
250 x 140 cm
300 x 160 cm
350 x 180 cm

ZATEZNO SIDRO ZA KROVCE



Šifra	Dimenzija
538720	SIDRO ZATEZNO M 12X320 ZNB
200793	SIDRO ZATEZNO M 12X350 ZNB
538723	SIDRO ZATEZNO M 12X370 ZNB
538222	SIDRO ZATEZNO M 16X293 ZNB
538223	SIDRO ZATEZNO M 16X323 ZNB
538224	SIDRO ZATEZNO M 16X370 ZNB
538225	SIDRO ZATEZNO M 16X400 ZNB
539271	SIDRO ZATEZNO M 16X440 ZNB
200727	SIDRO ZATEZNO M 16X500 ZNB



BOSSONG SIDRO ZATEZNO (ETA CERT. OP7)

Jekleni sidrni vijak za velike obremenitve v nerazpokanem in razpokanem betonu.

Za pritrditev: jeklenih konstrukcij, ograj, konzol, lestev, kabelskih tras, strojev, stopnic, vrat, fasad, okenskih elementov, ...



Šifra	Dimenzija	Pakiranje
539030	NWS - CE 6X60	2 cent/pak
539031	NWS - CE 6X70	2 cent/pak
539032	NWS - CE 6X80	2 cent/pak
539033	NWS - CE 6X90	2 cent/pak
539034	NWS - CE 6X100	1 cent/pak
539039	NWS - CE 8X60	2 cent/pak
539040	NWS - CE 8X75	1 cent/pak
539041	NWS - CE 8X90	1 cent/pak
539042	NWS - CE 8X115	1 cent/pak
539043	NWS - CE 8X130	1 cent/pak
539044	NWS - CE 10X70	1 cent/pak
539045	NWS - CE 10X80	1 cent/pak
539046	NWS - CE 10X90	1 cent/pak
539047	NWS - CE 10X100	1 cent/pak
539048	NWS - CE 10X120	0,5 cent/pak
539049	NWS - CE 10X150	0,5 cent/pak
539050	NWS - CE 10X170	0,5 cent/pak
539051	NWS - CE 10X210	0,5 cent/pak
539052	NWS - CE 10X230	0,5 cent/pak
539053	NWS - CE 12X90	0,5 cent/pak
539054	NWS - CE 12X100	0,5 cent/pak
539055	NWS - CE 12X110	0,5 cent/pak
539056	NWS - CE 12X120	0,5 cent/pak
539057	NWS - CE 12X140	0,5 cent/pak
539058	NWS - CE 12X160	0,5 cent/pak
539059	NWS - CE 12X180	0,5 cent/pak
539060	NWS - CE 12X220	0,5 cent/pak
539061	NWS - CE 12X250	0,25 cent/pak
539062	NWS - CE 14X120	0,25 cent/pak

Šifra	Dimenzija	Pakiranje
539063	NWS - CE 14X145	0,25 cent/pak
539064	NWS - CE 14X170	0,25 cent/pak
539065	NWS - CE 14X220	0,25 cent/pak
539066	NWS - CE 14X250	0,25 cent/pak
539067	NWS - CE 16X125	0,25 cent/pak
539068	NWS - CE 16X145	0,25 cent/pak
539069	NWS - CE 16X175	0,25 cent/pak
539070	NWS - CE 16X220	0,25 cent/pak
539071	NWS - CE 16X250	0,25 cent/pak
539072	NWS - CE 16X280	0,25 cent/pak
539073	NWS - CE 20X170	0,20 cent/pak
539074	NWS - CE 20X220	0,20 cent/pak
539075	NWS - CE 20X270	0,20 cent/pak
INOX		
539076	NWS - CEX4 6X45 A4	2 cent/pak
539077	NWS - CEX4 6X60 A4	2 cent/pak
539078	NWS - CEX4 6X80 A4	2 cent/pak
539079	NWS - CEX4 8X50 A4	2 cent/pak
539080	NWS - CEX4 8X75 A4	1 cent/pak
539081	NWS - CEX4 8X90 A4	1 cent/pak
539082	NWS - CEX4 8x115 A4	1 cent/pak
539083	NWS - CEX4 10X70 A4	1 cent/pak
539084	NWS - CEX4 10X90 A4	1 cent/pak
539085	NWS - CEX4 10X120 A4	0,5 cent/pak
539086	NWS - CEX4 10X150 A4	0,5 cent/pak
539087	NWS - CEX4 12X75 A4	0,5 cent/pak
539088	NWS - CEX4 12X90 A4	0,5 cent/pak
539089	NWS - CEX4 12X110 A4	0,5 cent/pak



BOSSONG BCR POLY SF 300 / 400

Dvokomponentna poliestrska smola brez stirena s hitrim strjevanjem in enostavnim nanosom.

Lastnosti:

- smola in trdilec se zmešata tekom nanašanja v statičnem mešalniku-nanašalni slamici

Uporaba:

- sidranje na vse vrste podpornih materialov, tudi na porozne in luknjičaste materiale, pri katerih se uporabi poseben plastičen vložek

Embalaža:

300 ml / pakirano 15 kos
400 ml / pakirano 12 kos



BOSSONG BCR V-PLUS 300 / 400

Dvokomponentno vinilestrsko lepilo (sidrna masa) brez stirena je namenjeno za kemično sidranje visokih obremenitev v različnih osnovnih materialih, kot so beton, kamen, trdno zidani ali votli zidovi (opeke) in les.

Lastnosti:

- uporablja se lahko v mokrih ali poplavljenih luknjah
- skrajšan čas utrjevanja pri temperaturah substratov od -10 °C do +40 °C
- brez močnega vonja, ker ne vsebuje stirena
- primerno za sidranje v votli opeki, z uporabo sitastih tulcev, sidranje v lesu
- kratki časi nameščanja in utrjevanja

Embalaža:

300 ml / pakirano 15 kos
400 ml / pakirano 12 kos



BOSSONG BCR V-PLUS 400 WINTER - 20°C

Dvokomponentno vinilestrsko lepilo (sidrna masa) brez stirena je namenjeno za kemično sidranje visokih obremenitev v različnih osnovnih materialih, kot so beton, kamen, trdno zidani ali votli zidovi (opeke) in les. Posebna formula za uporabo v zimski sezoni do -20 °C. Hiter čas strjevanja pri nizkih temperaturah.

Lastnosti:

- uporablja se lahko v mokrih ali poplavljenih luknjah
- skrajšan čas utrjevanja pri temperaturah substratov od -10 °C do +40 °C
- brez močnega vonja, ker ne vsebuje stirena
- primerno za sidranje v votli opeki, z uporabo sitastih tulcev, sidranje v lesu
- kratki časi nameščanja in utrjevanja

Embalaža:

400 ml / pakirano 12 kos



BOSSONG BCR 470 EPOXY21

Epoksidna smola z visoko oprijemljivostjo za težka pritrdila za uporabo v različnih osnovnih materialih, kot so beton, masivni zid in les. Dvojna kvalifikacija CE tudi pri seizmičnih C2 aktivnostih.

Embalaža:

470 ml / pakirano 12 kos



MEŠALNI NASTAVEK (MIXER) ZA SIDRNO MASO



PODALJŠEK ZA MIXER



ROČNA KOVINSKA JEKLENA KRTAČA ZA ČIŠČENJE LUKENJ



ROČNA IZPIHOVALKA ZA ČIŠČENJE LUKENJ



PIŠTOLA ZA SILIKON 310 ml

Ročna pištola za silikon - črna

Lastnosti:

Zelo kvalitetna in vzdržljiva pištola za nanašanje lepilnih mas iz 310 ml kartuš

Model:
300 ml



PIŠTOLA ZA 2K LEPILA

Zelo vzdržljiva in lahka pištola za nanašanje dvo-komponentnih (2K) lepilnih mas iz 400 ml kartuš

Model:
400 ml





BOSSONG VLOŽEK PERFORIRAN FE GF

- za votle stene

Dimenzija
12X1000
16X1000
22X1000



BOSSONG VLOŽEK PERFORIRAN PLASTIKA

- za votle stene

Dimenzija
12X50
12X80
15X85
15X135
20X85



NAVOJNE PALICE 4.8; 8.8 in INOX

Dimenzije:
- od M6 do M20



MATICE IN PODLOŽKE ZN; INOX

Dimenzije:
- od M6 do M20


VIJAK ZA BETON - ŠESTROBA GLAVA



Dimenzija
6x80
6x100
8x60
8x80
8x100
8x120


Dimenzija
10x90
10x120
10x150
14x110

VIJAK ZA BETON - VGREZNJENA GLAVA




Dimenzija
6x80
6x100
6x120
8x80
10x90

ŽEBLJI V KOLUTU K16



Dimenzija	Pakirano
2,5X50	9.000 kos/pak
2,5X60	7.200 kos/pak
2,8X70	6.000 kos/pak
2,8X80	4.500 kos/pak
2,8X90	4.500 kos/pak
3,1X90	3.600 kos/pak

DISTANČNE PLOŠČICE



Dimenzije (različne barve):

- 1mm
- 2mm
- 3mm
- 4mm
- 5mm
- 7mm






STREŠNE IN STENSKE FOLIJE



PRODACH SEKUNDARNA STREŠNA KRITINA


Prezračevalna podloga za nagnjene strešne konstrukcije



PRODACH 115 SL - samolepilna
 PRODACH 150
 PRODACH 160 SL - samolepilna
 PRODACH 180 SL - samolepilna
 PRODACH 200 SL - samolepilna

PRODACH TERMOSOL WB NP- FASADNA FOLIJA

UV membrana za fasadne sisteme z odprtimi spoji



TERMOSOL WB NP



PRODACH SP SUPER TRAK - 25M



PROTOP WB TRAK - 25M



PRODACH TPK SUPER TRAK BITUMEN - 25M



PRODACH TPK TRAK PENA - 25M



PROTOP SLEMENSKA ZAŠČITA 310MM - 5M



Barva:
- rjava
- črna
- rdeča



BAPCO

Večnamensko kontaktno lepilo za pršenje s šibkim vonjem, visokim deležem suhe snovi in visoko stopnjo odpornosti na toploto, ki je razvita za lepljenje različnih materialov. Ima močan trenutni oprijem in dolg odprti čas.

Embalaža:
- pločevinka 500ml
- jeklenka 23kg





LEPILNI PURPEN

Enokomponentna poliuretanska lepilna pena namenjena uporabi z montažnimi pištolami.

Uporaba:

- lepljenje izolativnih plošč (EPS, XPS, PUR/PIR, PF, plute...) na opeko
- lepljenje materialov na hidroizolacije
- lepljenje mavčnih plošč na steno
- lepljenje dekorativnih elementov na stene in strope

Embalaža:

750 ml (karton - 12 kosov)



FIX ALL

Visoko kvalitetno nevtravno elastično enokomponentno lepilo in tesnilo izdelano na osnovi hibridnih polimerov, kemično nevtravno in popolnoma elastično.



Lastnosti:

- močna oprijemljivost na skoraj vseh materialih
- velika začetna trdnost
- barvna stabilnost in uv odpornost
- ekološko neoporečen: brez izocianata, topil, halogenov in kislin
- takoj po nanosu ga lahko barvamo z vodnimi barvami in ostalimi premazi
- odporen na veliko kemikalij in fungicide
- ne obarva visoko poroznih materialov kot naravni kamen, marmor, granit ,...

Embalaža:

310 ml



SOUDAFALT

Visokokvalitetna bitumenska tesnilna masa na osnovi gume, za popravilo streh - tegol, teras ...

Uporaba:

- tesnjenje strešnih stikov in strešnih kritin
- tesnjenje dimniške obrobe
- hladno lepilo za vse vrste strešne lepenke

Embalaža:

310 ml



SOUDAL SWS SPRAY PRIMER

Specialno lepilo v spreju za povečanje oprijema samolepilnih trakov okenskih folij.

Uporaba:

- enostavno nanašanje z uporabo nastavljive šobe
- učinkovito, čisto in hitro delo, natančno doziranje, hitro sušenje
- znatno poveča oprijem butilnih in drugih samolepilnih trakov na površino, ustvari trajno močno lepljivo površino

Embalaža:

pločevinka 500ml



TIKKURILA VALLTI WOOD OIL

Olje za zaščito zunanjega pohištva in lesenih delov



Lastnosti:

- dobro se vpija v les in zgradi lepo naravno površino
- zelo dober učinek odbijanja vode, ki zmanjšuje nastajanje razpok lesa
- možnost pigmentiranja po Tikkurila barvni lestvici
- poraba: 5 - 7 m²/l

Področja uporabe:

- odlična zaščita za vrtno pohištvo, terase, ...
- za obdelane lesene površine, polkna, ograje, plotove, brvi, mreže, zaboje za rože, vrata

Embalaža:

0,9 l / 2,7 l / 9 l



TIKKURILA VALLTI COMPLETE

Osnovni in končni lazurni premaz v enem - odporen na mikroorganizme

Lastnosti:

- lazurni premaz se vpije v les in ne ustvari zaprtega filma na lesu
- ne poka in se ne lušči, ker vsebuje vosek za povečano odpornost na praske in obrabo
- poraba: 15 - 18 m²/l
- možnost pigmentiranja po Tikkurila barvni lestvici

Področja uporabe:

- za zunanje stene, vrata, okna, ograje, lesene konstrukcije, primeren za bruna, opaž (skobljan les), kakor tudi za impregniran les in toplotno obdelan les za zunanjo uporabo

Enota:

0,9 l / 2,7 l / 9 l



TIKKURILA VALLTI OPAQUE

Pokrivna lesna lazura na vodni osnovi za lesene površine

Lastnosti:

- premaz ne poka in se ne lušči - zelo dobra UV zaščita
- Valti Opaque se lahko uporabi za premaz čez že pobarvane lesne površine, ki so bile prebarvane z lazurnimi in alkidnimi premazi
- poraba: 5 - 7 m²/l
- čiščenje z vodo
- možnost pigmentiranja po Tikkurila barvni lestvici

Področja uporabe:

- za zunanje stene, vrata, okna, obloge in podobne lesene konstrukcije

Embalaža:

0,9 l / 2,7 l / 9 l



MAXIMA AQUAMAX LASUR TOP

Lastnosti in uporabnost: AQUAMAX Lasur Top je prosojen premaz za les, izdelan na osnovi vodne disperzije akrilnih veziv, posebnih aditivov ter posebnih UV-absorberjev in stabilizatorjev. Namenjen je zaščiti in dekoraciji vseh zunanjih in notranjih lesenih površin. AQUAMAX Lasur Top je skrbno izdelan premaz, ki ohranja naravno strukturo lesa in ga ščiti pred UV-žarki, vlago in drugimi zunanjimi vplivi. Je enostaven za nanašanje in se hitro suši. Je brez neprijetnega vonja in prijazen okolju in uporabniku. Izdelan je kot brezbarven premaz v več odtenkih, skladno z barvno karto AQUAMAX Lasur Top.

Poraba: 11 m²/0.65l za enoslojni nanos

PROFI LAK PEN

KOREKTURA S POKRIVNIM LAKOM


... hitreje ne gre



DOBAVLJIVO V RAZLIČNIH
RAL TONIH



DOBRO PRETRESITE



**PRITISNITE
(NAČRPAJTE BARVILO)**



RETUŠIRAJTE

- prekriven akrilni lak
- hitrosušoč, odporen na brisanje in praske
- čas obdelave 1-2 minuti
- primeren za notranjo in zunanjo uporabo





since 1990

m: 040 308 309
prodaja@klp.si
www.klp.si



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2
1218 Komenda
T: +386 (0) 1 830 3650
M: +386 (0) 40 308 309
info@klp.si • www.klp.si