



SOUDAL

PROFESIONALNI KATALOG



- PU-PENE • SILIKONI
- TESNILA IN LEPILA
- OPREMA ZA NANAŠANJE





Podjetje Soudal je največji evropski neodvisni proizvajalec tesnil, lepil in poliuretanske pene za poklicne in zasebne uporabnike. Belgijsko družinsko podjetje je, s svojim ustanoviteljem Vicom Swertsom na čelu, vodilni proizvajalec na področju gradbene kemije. Podjetje Soudal je postalo mednarodni partner in strokovnjak za kemične izdelke v gradbeništvu. Zaradi neprestanih vlaganj v raziskave in razvoj ter dolgoročne vizije na področju inovacij in prilagajanja domačim zahtevam trga je podjetje Soudal razvilo izdelke odličnih zmogljivosti. Leta 2011 je bilo podjetje Soudal na mednarodnem tekmovanju, ki ga je organizirala družba Ernst&Young, izbrano za podjetnika leta.

Danes ima skupina Soudal več kot 2.400 zaposlenih, med njimi 900 v Turnhoutu v Belgiji. Podjetje ima 54 lastnih prodajnih mest, svoje izdelke pa izvažajo v več kot 120 držav. Leta 2014 je podjetje ustvarilo letni promet v višini več kot 630 milijonov evrov.

Za več informacij obiščite našo spletno stran www.soudal.com

Strokovna kakovost

- Odelek za raziskave in razvoj
- Inovativna tehnologija
- Certifikat ISO 9001 in ISO 14000

Celotna ponudba

- Tesnila
- Pene
- Lepila
- Tehnični aerosoli

Ciljne skupine

- Gradbeništvo
- DIY – naredi sam
- Industrija



ENOKOMPONENTNA PENA



■ SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60

Poliuretanska pena, namenjena uporabi z montažnimi pištolami

Visokokakovostna poliuretanska pena za montažo in tesnjenje, ki se odlično oprime na večino gradbenih materialov, vključno s PVC-jem, lesom in kovino. Polnjenje do 60 litrov. Odlikuje jo visoka toplotna in zvočna izolacija. Na voljo tudi v sistemu Click&Fix, ki omogoča hitro in varno pritrditev pištrole na pločevinko (certifikat TUV SUD). Razvita je tudi zimska formula, ki omogoča nanos tudi pri nizkih temperaturah do -10°C.

Duravalve zagotavlja največji donos pločevinke v celotnem obdobju roka uporabnosti (2 leti). Preprečuje uhajanje plina iz pločevinke. Odporen na blokade med prevozom ali skladiščenjem v vseh položajih pločevinke. Odporen na širok temperaturni razpon in kemikalije. Primeren za vse standardne pištrole za montažo pene.

AEROSOL

| | | | | |
|------------------|------------------|---------------|-------|-------------|
| Izd. št.: 103244 | Pištola | 5411183033542 | 750ml | 12 / karton |
| Izd. št.: 131147 | Pištola | 5411183138032 | 750ml | 12 / karton |
| Izd. št.: 108896 | Pištola (-10 °C) | 5411183037366 | 750ml | 12 / karton |
| Izd. št.: 117913 | Click | 5411183085428 | 750ml | 12 / karton |
| Izd. št.: 118285 | Click (-10 °C) | 5411183086364 | 750ml | 12 / karton |

**REVOLUCIONAREN NOV VENTIL
ZAGOTAVLJA 2 LETI ENAK IZKORISTEK PENE**



■ SOUDAFOAM GUN

Visoko zmogljiva poliuretanska pena, namenjena uporabi z montažnimi pištolami

Visokokakovostna pena za tesnjenje, ki se odlično oprime na večino gradbenih materialov, vključno s PVC-jem, lesom in kovino. Visoka izolacija. Na voljo tudi v sistemu Click&Fix, ki omogoča hitro in varno pritrditev pištrole na pločevinko (certifikat TUV SUD). Razvita je tudi zimska formula, ki omogoča nanos tudi pri nizkih temperaturah do -10 °C.

AEROSOL

| | | | | |
|------------------|---------|---------------|-------|-----------|
| Izd. št.: 116447 | Pištola | 5411183077850 | 750ml | 12/karton |
|------------------|---------|---------------|-------|-----------|

**REVOLUCIONAREN NOV VENTIL
ZAGOTAVLJA 2 LETI ENAK IZKORISTEK PENE**



■ SOUDAFOAM LOW EXPANSION

Nizko ekspandirajoča enokomponentna poliuretanska pena

Nizko ekspandirajoča enokomponentna poliuretanska pena pripravljena za uporabo. Ne vsebuje CFC potisnih plinov. Izdelek ima minimalen raztezek po nanosu (manj kot 50 %), zato je njegova uporaba ekonomična.

AEROSOL

| | | | | |
|------------------|---------|---------------|-------|-----------|
| Izd. št.: 106132 | Pištola | 5411183007376 | 750ml | 12/karton |
| Izd. št.: 110725 | Click | 5411183041837 | 750ml | 12/karton |

**REVOLUCIONAREN NOV VENTIL
ZAGOTAVLJA 2 LETI ENAK IZKORISTEK PENE**



■ FLEXIFOAM

Poliuretanska pena z visoko elastičnostjo, največjim faktorjem toplotne in zvočne izolacije (RSTW - 60 dB certifikat IFT Rosenheim). Primerna je za izolacijo oken in vrat, izpostavljenim vibracijam in velikim raztezkom, kakršne so značilne pri montaži aluminijastih profilov. Odlikujeta jo kratek čas strjevanja in visoka fleksibilnost - pena se povrne v prvotno velikost, potem ko je raztegnjena ali stisnjena do 50 %.

AEROSOL

| | | | | |
|------------------|---------|---------------|-------|-----------|
| Izd. št.: 118685 | Pištola | 5411183087620 | 750ml | 12/karton |
| Izd. št.: 118318 | Click | 5411183086487 | 750ml | 12/karton |

**REVOLUCIONAREN NOV VENTIL
ZAGOTAVLJA 2 LETI ENAK IZKORISTEK PENE**





■ SOUDAL GUNFOAM

Poliuretanska pena, namenjena uporabi z montažnimi pištolami

Poliuretanska pena za montažo in tesnjenje, ki se odlično oprime na večino gradbenih materialov, vključno s PVC-jem, lesom in kovino. Polnjenje do 45 litrov pri celotnem izkoristku pločevinke. Visoka toplotna in zvočna izolacija. Razvita je tudi zimska formula, ki omogoča nanos tudi pri nizkih temperaturah do -10°C .

AEROSOL

| | | | | |
|------------------|-----------------------------------|---------------|-------|-----------|
| Izd. št.: 122999 | Pištola | 5411183107601 | 750ml | 12/karton |
| Izd. št.: 123013 | Pištola (-10°C) | 5411183107403 | 750ml | 12/karton |



■ SOUDAL PU FOAM

Poliuretanska pena za montažo in tesnjenje, ki se odlično oprime na večino gradbenih materialov, vključno s PVC-jem, lesom in kovino. Polnjenje do 45 litrov pri celotnem izkoristku pločevinke. Visoka toplotna in zvočna izolacija. Razvita je tudi zimska formula, ki omogoča nanos tudi pri nizkih temperaturah do -10°C .

AEROSOL

| | | | | |
|------------------|---------|---------------|-------|-----------|
| Izd. št.: 122998 | slamica | 5411183107595 | 300ml | 12/karton |
| Izd. št.: 122997 | slamica | 5411183107588 | 500ml | 12/karton |
| Izd. št.: 122996 | slamica | 5411183107571 | 750ml | 12/karton |



■ SOUDAL PU FOAM GENIUS GUN



Montažna pena z aplikatorjem Genius

Gradbena montažna pena, ki se odlično oprime na tipične gradbene podlage, kot so les in lesni materiali, PVC, aluminij in druge površine, beton, zid, opeko, lakirane površine itd.

Aplikator Genius omogoča popoln nadzor količine pene pri iztisu iz pločevinke. Pena je namenjena večkratni uporabi.

AEROSOL

| | | | | |
|------------------|--------------------------------------|---------------|-------|-----------|
| Izd. št.: 109710 | Genius Gun | 5411183038530 | 300ml | 12/karton |
| Izd. št.: 103249 | Genius Gun | 5411183033573 | 500ml | 12/karton |
| Izd. št.: 103250 | Genius Gun | 5411183033580 | 750ml | 12/karton |
| Izd. št.: 108895 | Genius Gun (-10°C) | 5411183037359 | 750ml | 12/karton |



■ SOUDAL WINTERFOAM

Enokomponentna poliuretanska pena za uporabo pri nizkih temperaturah (do -10°C)

Poliuretanska pena za montažo in tesnjenje, ki se odlično oprime na večino gradbenih materialov, vključno s PVC-jem, lesom in kovino. Visoka toplotna in zvočna izolacija.

AEROSOL

| | | | | |
|------------------|---------|---------------|-------|-----------|
| Izd. št.: 108770 | Pištola | 5411183037366 | 750ml | 12/karton |
|------------------|---------|---------------|-------|-----------|

DVOKOMPONENTNA PENA



Soudafoam 2K

Dvokomponentna poliuretanska pena

Dvokomponentna pena, ki se hitro suši in je zelo gosta. Odlično se oprime na večino gradbenih materialov, zagotavlja visoko toplotno in zvočno izolativnost. Popolnoma se posuši v 30 minutah, kar je posledica kemične reakcije med dvema komponentama. Primerna je za montažo notranjih vratnih okvirjev z mehanskimi spoji v omejenih področjih vlage.

AEROSOL

Izd. št.: 104882 slamica 5411183003804 400ml 12/karton

POSEBNE PU PENE



Soudatherm Facade

Pena - lepilo za polistiren (ETICS)

Poliuretansko lepilo za lepljenje polistirena in okrasnih elementov na različne površine: beton, opeko, omet, les, kovine, bitumenske površine itd. Ima sposobnost, da zapolni vrzeli na področjih uporabe. Z enim odmerkom pene lahko nanesemo od 6 do 8 m² polistirena.

AEROSOL

Izd. št.: 120405 Pištola 5411183094420 750 ml 12/karton



Soudabond Easy

Poliuretansko lepilo za polistiren, mineralno volno, mavčne plošče, OSB plošče.

Enostavno Soudabond lepilo je pripravljeno za uporabo, primerno je za pritrdjevanje toplotno izolacijskih plošč, mineralne volne, mavčnih plošč in opeke. Stroškovno najbolj učinkovit izdelek, ki zagotavlja čisto vgradnjo in ima dolgo življenjsko dobo.

AEROSOL

Izd. št.: 122846 Pištola 5411183101173750 ml 12/karton

DODATNA OPREMA



Gun & Foam Cleaner

Tekočina za čiščenje - čistilo za peno

Čistilec pištole je namenjen odstranjevanju odvečne pene iz površine in čiščenju pištole za nanos pene. Vsebuje mešanico topil. Opozorilo! Lahko reagira.

AEROSOL

Izd. št.: 103242 Pištola 5411183033535 500 ml 12/karton
Izd. št.: 102080 Click 5411183036451 500 ml 12/karton

NEVTRALNI SILIKONI



SILIRUB 2

Silikon, izolacijski, kemično nevtralen in trajno elastičen. Odlično se oprime na porozne in neporozne površine, kot so opeka, beton, les, aluminij, steklo, PVC in akrilne površine. Odporen je na UV žarke in ohranja svoje lastnosti skozi širok temperaturni razpon.

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|-------------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 102384 | prozorna | 5411183001619 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 102392 | bela | 5411183001626 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 102422 | siva | 5411183001633 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 101270 | aluminij | 5411183001640 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 102389 | rjava | 5411183001664 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 102419 | rjava | 5411183010376 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 103978 | bež | 5411183001695 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 102423 | bron | 5411183001688 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 100335 | barva kamna | 5411183008878 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 102421 | rdečerjava | 5411183001671 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 102393 | črna | 5411183001657 | 310ml | 15/karton |

FOLIJA

| | | | | |
|------------------|----------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 104073 | prozorna | 5411183002968 | 600ml | 12/karton |
| lzd. št.: 100251 | bela | 5411183002975 | 600ml | 12/karton |
| lzd. št.: 100252 | siva | 5411183002982 | 600ml | 12/karton |
| lzd. št.: 100254 | rjava | 5411183002999 | 600ml | 12/karton |
| lzd. št.: 100253 | črna | 5411183014350 | 600ml | 12/karton |



SILIRUB 2/S

Nevtralni silikon brez vonja. Primeren je za uporabo v vlažnih prostorih, zlasti za vgradnjo akrilnih kadi in kabin za prhanje.

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|----------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 101990 | prozorna | 5411183005488 | 300ml | 15/karton |
| lzd. št.: 101989 | bela | 5411183005174 | 300ml | 15/karton |
| lzd. št.: 104846 | siva | 5411183013308 | 300ml | 15/karton |



SILIRUB COLOR

Silikon, kemično nevtralen, trajno elastičen, odlično se oprime na porozne in neporozne površine, kot so opeka, beton, les, aluminij, steklo, PVC in akrilne površine. Odporen je na UV žarke in ohranja svoje lastnosti skozi širok temperaturni razpon.

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|------------------------------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 105822 | RAL1013 pearl bela | 5411183034785 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 105827 | RAL1015 slonovina | 5411183037106 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 105828 | RAL3005 vinska | 5411183037113 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 105829 | RAL5011 modrikasta | 5411183037120 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 114104 | RAL6005 zeleni mah | 5411183090279 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 105830 | RAL6009 zelena jelka | 5411183037137 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 105831 | RAL7016 antracit siva | 5411183037144 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 113419 | RAL7035 siva | 5411183052017 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 113228 | RAL7039 siva - kremen | 5411183051478 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 114296 | RAL8014 sepia rjava | 5411183060104 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 105870 | RAL9001 belkasta | 5411183037151 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 106735 | RAL9006 srebrna aluminijasta | 5411183037168 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 111713 | RAL9007 siva aluminijasta | 5411183045149 | 310ml | 15/karton |



SILIRUB CLEANROOM

Trajno elastičen silikonski izolator je kemično nevtralen in primeren za uporabo v sterilnih okoljih, kot so laboratoriji, obrati za proizvodnjo hrane in bolnišnice ter v farmacevtski in prehrabni industriji. Je kemično neškodljiv pri stiku s pitno vodo ter s higienskimi in farmacevtskimi izdelki. V skladu s certifikatom FDA (neposredni stik z živili) in odobren s strani IKI (fizična pregrada proti mikroorganizmom).

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 130236 | bela | 5411183134003 | 310ml | 15/karton |
|------------------|------|---------------|-------|-----------|



SILIRUB MA

Trajno elastičen silikon, kemično nevtralen za uporabo na naravnem kamnu. Odlično se oprime na porozne in neporozne površine, vključno z marmorjem, granitom in drugimi površinami iz naravnega kamna, stekla, PVC-ja in akrila. Ne pušča madežev na robovih naravnega kamna. Odporen na UV žarke in plesni - vsebuje fungicide.

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|------------------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 104528 | siva marmor | 5411183008724 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 107725 | portland kamnita | 5411183028517 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 104547 | lehnjak | 5411183009271 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 106120 | prozorna | 5411183010819 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 105100 | bela | 5411183002951 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 106252 | črna | 5411183012059 | 310ml | 15/karton |

ACETATNI SILIKONI



SILIRUB AC

Acetatni silikonski kit, trajno elastičen, odlično se oprime na porozne in neporozne površine, kot so opeka, les, steklo, keramika in lakirane površine. Odporen je na UV žarke in ohranja svoje lastnosti skozi širok temperaturni razpon. Njegove uporabe ne priporočamo za PVC in akrilne površine.

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|----------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 101445 | prozorna | 5411183407251 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 101446 | bela | 5411183001480 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 101451 | siva | 5411183001497 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 101447 | rjava | 5411183001527 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 101452 | črna | 5411183001510 | 310ml | 15/karton |

FOLIJA

| | | | | |
|------------------|----------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 103156 | prozorna | 5411183019652 | 600ml | 12/karton |
| lzd. št.: 102545 | bela | 5411183019621 | 600ml | 12/karton |
| lzd. št.: 103155 | siva | 5411183019614 | 600ml | 12/karton |



SILIRUB AQ

Trajno elastična tesnilno lepilna masa za lepljenje akvarijev. Odličen oprijem na steklo in druge neporozne površine, kot sta steklo in emajl. Ni strupen za vodne organizme. Visoka odpornost, priporočamo ga za lepljenje akvarijev. Odporen je na UV žarke in ohranja svoje lastnosti skozi širok temperaturni razpon.

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|-------------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 105751 | AQ črna | 5411183008809 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 102543 | AQ prozorna | 5411183407046 | 310ml | 15/karton |

FOLIJA

| | | | | |
|------------------|-------------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 109575 | AQ črna | 5411183068438 | 400ml | 20/karton |
| lzd. št.: 102822 | AQ črna | 5411183032682 | 600ml | 12/karton |
| lzd. št.: 116847 | AQ prozorna | 5411183111134 | 600ml | 12/karton |
| lzd. št.: 109026 | AQ SE črna | 5411183068414 | 600ml | 12/karton |



GASKETSEAL

Elastična tesnilna masa, odporna na temperature do +285 °C. Odporna na visoke temperature in UV žarke. Nadomestilo za tesnilo, pluto, filc, netkan papir, gumo in azbest. Primerna je za tesnjenje pri pečeh, dimnikih in filtrih ter za tesnjenje črpalk in motorjev.

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|-------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 103460 | rdeča | 5411183001831 | 310ml | 12/karton |
| lzd. št.: 123008 | črna | 5411183107465 | 310ml | 12/karton |

POLIURETANI



■ SOUDAFLEX 14LM

Poliuretanska tesnilna masa z visokim modulom elastičnosti in tikotropnimi lastnostmi (se ne razliva na navpičnih površinah) in je zato idealna za uporabo pri navpičnih spojih. Odličen oprijem na večini gradbenih površin: beton, kovina, poliester, plastika itd. Lahko prenese visoke vibracije in dinamične obremenitve. Lahko jo pobarvamo.

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|------------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 102624 | bela | 5411183006683 | 310ml | 12/karton |
| lzd. št.: 103255 | siva beton | 5411183034105 | 310ml | 12/karton |

FOLIJA

| | | | | |
|------------------|------------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 102630 | bela | 5411183006690 | 600ml | 12/karton |
| lzd. št.: 103256 | siva beton | 5411183009288 | 600ml | 12/karton |



■ SOUDAFLEX 40FC

Trajno elastična poliuretanska tesnilna masa, izdelana posebej za izolacijo dilatacij pri industrijskih tleh. Odličen oprijem na večini gradbenih površin: beton, kovina, poliester, plastika itd. Lahko prenese obremenitve, saj absorbira vibracije. Lahko ga pobarvamo.

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|------------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 102642 | bela | 5411183034136 | 310ml | 12/karton |
| lzd. št.: 102640 | siva | 5411183008908 | 310ml | 12/karton |
| lzd. št.: 102643 | črna | 5411183034143 | 310ml | 12/karton |
| lzd. št.: 102641 | rdečerjava | 5411183034129 | 310ml | 12/karton |

FOLIJA

| | | | | |
|------------------|------------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 102486 | bela | 5411183008892 | 600ml | 12/karton |
| lzd. št.: 102485 | siva | 5411183008915 | 600ml | 12/karton |
| lzd. št.: 107561 | siva beton | 5411183068230 | 600ml | 12/karton |
| lzd. št.: 108220 | rdečerjava | 5411183098916 | 600ml | 12/karton |
| lzd. št.: 104103 | črna | 5411183019751 | 600ml | 12/karton |



■ SOUDAFLEX 45HM

Trajno elastična poliuretanska tesnilna masa, izdelana posebej za izolacijo dilatacij pri industrijskih tleh. Odličen oprijem na večini gradbenih površin: beton, kovina, poliester, plastika itd. Lahko prenese obremenitve, saj absorbira vibracije. Lahko ga pobarvamo. Izdelek je posebej razvit za dela na betonskih površinah.

FOLIJA

| | | | | |
|------------------|------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 113070 | bela | 5411183089006 | 600ml | 12/karton |
| lzd. št.: 113069 | siva | 5411183096271 | 600ml | 12/karton |

HIBRIDNI POLIMERI



FIX ALL FLEXI

Lepilo in tesnilo, izdelano na osnovi MS polimerov za uporabo na vseh površinah in v vseh pogojih na poroznih in gladkih površinah. Odličen oprijem, popolnoma elastično in vodoodporno. Primerno za uporabo v sanitarijah, tudi v vlažnih prostorih. Lahko ga pobarvamo z večino barv na vodni osnovi.

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|-------|---------------|-------|---------|
| lzd. št.: 111715 | bela | 5411183045163 | 290ml | /karton |
| lzd. št.: 106038 | rjava | 5411183017016 | 290ml | /karton |
| lzd. št.: 106039 | črna | 5411183017030 | 290ml | /karton |
| lzd. št.: 106037 | siva | 5411183017023 | 290ml | /karton |

TUBA

| | | | | |
|------------------|------|---------------|------|---------|
| lzd. št.: 108107 | bela | 5411183029040 | 80ml | /karton |
|------------------|------|---------------|------|---------|



FIX ALL HIGH TACK

Lepilo in tesnilo, izdelano na osnovi MS polimerov z izjemnimi lepilnimi lastnostmi (velika začetna trdnost). Za uporabo na vseh površinah in v vseh pogojih na poroznih in gladkih površinah. Odličen oprijem, popolnoma elastično in vodoodporno. Primerno za uporabo v sanitarijah, tudi v vlažnih prostorih. Lahko ga pobarvamo z večino barv na vodni osnovi.

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|------|---------------|-------|---------|
| lzd. št.: 119381 | bela | 5411183089532 | 290ml | /karton |
|------------------|------|---------------|-------|---------|

TUBA

| | | | | |
|------------------|------|---------------|------|---------|
| lzd. št.: 122392 | bela | 5411183104471 | 80ml | /karton |
|------------------|------|---------------|------|---------|



FIX ALL CRYSTAL

Kristalno čisto lepilo in tesnilo, izdelano na osnovi MS polimerov za nevidno lepljenje na vse vrste površin. Primerno za uporabo v sanitarijah, tudi v vlažnih prostorih in na neporoznih materialih.

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|----------|---------------|-------|---------|
| lzd. št.: 119382 | prozorna | 5411183080549 | 290ml | /karton |
|------------------|----------|---------------|-------|---------|

TUBA

| | | | | |
|------------------|----------|---------------|------|---------|
| lzd. št.: 122393 | prozorna | 5411183104488 | 80ml | /karton |
|------------------|----------|---------------|------|---------|



FIX ALL TURBO

Super hitro elastično lepilo in tesnilo, izdelano na osnovi hibridnih polimerov SMX. Hitro doseže dokončno trdnost - omogoča strjevanje spojev po 20 minutah uporabe. Lahko ga uporabljamo tudi na mokrih materialih. Kemično nevtralnno. Odporno na blage kisline, baze, topila in olja. Odporno na vremenske vplive in UV žarke.

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|------|---------------|--------|-----------|
| lzd. št.: 121923 | bela | 5411183102026 | 290 ml | 12/karton |
|------------------|------|---------------|--------|-----------|



■ SOUDASEAL 215LM

Visoko kakovostno nevtravno, elastično lepilo, izdelano na osnovi MS polimerov. Lastnosti – preizkušeno v skladu s standardom ISO 11600-F 25LM. Visoka trdnost spojev na skoraj vseh površinah, odličen oprijem tudi v neugodnih pogojih, skoraj brez vonja. Ne tvori mehurčastih nanosov niti v mokrih in vlažnih pogojih. Barvna stabilnost in UV odpornost. Lahko ga pobarvamo z vsemi barvami na vodni osnovi. Odlična odpornost na vse vremenske vplive. Uporaba: lepljenje in tesnjenje v gradbeništvu: Tesnjenje spojev v montažnih objektih, gibljivi spoji pri visokih konstrukcijah, tesnjenje okenskih in vratnih okvirjev ...

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|------------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 105022 | bela | 5411183000612 | 290ml | 12/karton |
| lzd. št.: 105023 | siva beton | 5411183004108 | 290ml | 12/karton |
| lzd. št.: 107302 | rjava | 5411183027541 | 290ml | 12/karton |

FOLIJA

| | | | | |
|------------------|------------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 102291 | bela | 5411183013537 | 600ml | 12/karton |
| lzd. št.: 106334 | siva | 5411183009486 | 600ml | 12/karton |
| lzd. št.: 101010 | siva beton | 5411183004092 | 600ml | 12/karton |
| lzd. št.: 105089 | bež | 5411183013568 | 600ml | 12/karton |
| lzd. št.: 106333 | rjava | 5411183009479 | 600ml | 12/karton |
| lzd. št.: 103911 | črna | 5411183013551 | 600ml | 12/karton |
| lzd. št.: 119109 | karamelna | 5411183088603 | 600ml | 12/karton |



■ SOUDASEAL 240FC

Visoko kakovostna tesnilna masa z odličnim oprijemom. Izdelana je na osnovi MS polimerov, je kemično nevtralna in popolnoma elastična. Značilnosti: izjemna trdnost na skoraj vseh površinah (tudi vlažnih). Upogljiva elastična guma - elastična prilagodljivost do 20 %. Zelo enostavna za uporabo. Enostavno iztiskanje, tudi pri nizkih temperaturah, odporna na vremenske vplive in UV žarke. Ne umaže poroznih materialov, kot so naravni kamen, granit, marmor itd. Uporaba: tesnjenje in lepljenje v gradbeništvu, tesnjenje talnih fug in slabo gibljivih stenskih spojev, strukturno spajanje med vibrirajočo konstrukcijo. Tesnjenje klimatskih naprav. Primeren za sanitarne namene, lepljenje varnostnega stekla, za lepljenje v avtomobilih, počitniških prikolicah, zabojnikih ...

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 101364 | bela | 5411183000629 | 290ml | 12/karton |
| lzd. št.: 105027 | siva | 5411183004139 | 290ml | 12/karton |
| lzd. št.: 104925 | črna | 5411183004122 | 290ml | 12/karton |

FOLIJA

| | | | | |
|------------------|--------------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 101809 | bela | 5411183032309 | 600ml | 12/karton |
| lzd. št.: 117662 | bela RAL9010 | 5411183084452 | 600ml | 12/karton |
| lzd. št.: 106912 | siva beton | 5411183068223 | 600ml | 12/karton |
| lzd. št.: 123100 | siva RAL1015 | 5411183108455 | 600ml | 12/karton |
| lzd. št.: 108148 | črna | 5411183030169 | 600ml | 12/karton |



■ SOUDASEAL 240LV

Lepilo - trajno elastični hibridni polimer, ki se odlično oprime na skoraj vse materiale, ki se uporabljajo v gradbeništvu in industriji: beton, kovino, plastiko, poliester - tudi na vlažnih površinah. Idealen je za dilatacijske stike, pregibe in zunanjo izolacijo. Ne pušča madežev na poroznih robovih. Ne vsebuje topil, izocianatov in silikona. Lahko ga pobarvamo z barvo na vodni osnovi. Odporno na UV žarke.

FOLIJA

| | | | | |
|------------------|------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 109989 | bela | 5411183068445 | 600ml | 12/karton |
|------------------|------|---------------|-------|-----------|



■ SOUDASEAL 250XF

Visoko kakovostna lepilno tesnilna masa, izdelano na osnovi MS polimerov z močnim začetnim oprijemom. Značilnosti: združuje visoko trdnost in visoko trdnost spojev, velika začetna trdnost, hitra dokončna trdnost, velika moč po strjevanju. Ne vsebuje izocianatov, silikonov in topil. Upogljiva elastična guma - velika elastična prilagodljivost do 20 %. Ne tvori mehurčastih nanosov (pri uporabi pri visoki temperaturi in vlagi). Barvna stabilnost in UV odpornost. Lahko ga pobarvamo s tehniko mokro na mokro. Odporno na vse vremenske pogoje. Uporaba: elastično lepljenje v stavbah in v kovinski industriji, lepljenje v avtomobilski industriji, elastično lepljenje plošč, profilov in drugih delov na najpogosteje uporabljenih površinah.

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 113890 | bela | 5411183058873 | 290ml | 12/karton |
| lzd. št.: 113891 | siva | 5411183058880 | 290ml | 12/karton |
| lzd. št.: 114120 | črna | 5411183059559 | 290ml | 12/karton |



■ SOUDASEAL HT

Trajno elastično lepilo, izdelano na osnovi hibridnih polimerov za lepljenje in strukturno izolacijo. Ima zelo močno začetno oprijemljivost, odličen oprijem vzdolž spojev in izjemno trdnost. Odlično se oprime na večini gradbenih površin, kot so beton, kovina, poliester, plastika itd. Odlično se oprime na večino površin, ki so v uporabi pri gradnji in proizvodnji betona, kovin, poliestra, plastike itd. Lahko ga pobarvamo, tudi z barvami na vodni osnovi. Odporno na UV žarke.

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 101639 | bela | 5411183032088 | 290ml | 12/karton |
| lzd. št.: 101810 | črna | 5411183032293 | 290ml | 12/karton |

FOLIJA

| | | | | |
|------------------|------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 103832 | bela | 5411183068209 | 400ml | 12/karton |
| lzd. št.: 106031 | črna | 5411183068216 | 400ml | 12/karton |



■ SOUDASEAL CLEANROOM

Trajno elastična tesnilna masa, izdelana na osnovi hibridnih polimerov, kemično nevtralna in izjemne čistosti. Idealna je za uporabo v sterilnih pogojih, laboratorijih, kuhinjah, za hladilnike in zamrzovalnike. Primerna za uporabo v bolnišnicah in farmacevtski ter prehrabni industriji. Je kemično neškodljiva pri stiku s pitno vodo, pri proizvodnji higienskih, prehrabnih in farmacevtskih izdelkov. Odporna na temperature od -40 °C do +90 °C. Ko se posuši, jo lahko pobarvamo tudi z barvami na vodni osnovi. V skladu s certifikatom FDA, IANESCO (neposredni stik z živili) in odobrena s strani IKI (fizična pregrada proti mikroorganizmom).

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|------|---------------|-------|-----------|
| Izd. št.: 112302 | bela | 5411183047679 | 290ml | 12/karton |
|------------------|------|---------------|-------|-----------|



■ SMX® 506

Enokomponentno tesnilo z veliko začetno trdnostjo, ki temelji na tehnologiji SMXR, kemično nevtralno in popolnoma elastično, odobreno s standardom ISO 11600 G 20 LM.

Lastnosti: zelo močna oprijemljivost na skoraj vseh materialih, lahko ga pobarvamo z vsemi barvami na vodni osnovi. Odličen oprijem na steklo, les, kovino in PVC. Elastično po strjevanju, velika elastična prilagodljivost do 20 %. Enostavno za uporabo, za zaključno strukturo uporabite milnico. Odporno na UV žarke. Barvna stabilnost. Uporaba: tesnjenje med steklom in tesnjenje običajnih materialov za izdelavo okvirjev. Posebej izdelano za tehnologijo BiocleanR in Activ GlassR.

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|------|---------------|-------|-----------|
| Izd. št.: 119538 | črna | 5411183089976 | 290ml | 12/karton |
|------------------|------|---------------|-------|-----------|

| | | | | |
|------------------|------|---------------|-------|-----------|
| Izd. št.: 120831 | bela | 5411183096516 | 290ml | 12/karton |
|------------------|------|---------------|-------|-----------|

FOLIJA

| | | | | |
|------------------|------|---------------|-------|-----------|
| Izd. št.: 121977 | bela | 5411183102446 | 600ml | 12/karton |
|------------------|------|---------------|-------|-----------|



■ COLOZINC

Lepilo za tesnjenje, izdelano na osnovi MS polimerov, odličen oprijem na strešne materiale, na belo pločevino in laminat, keramične ploščice in druge gradbene površine (tudi na vlažnih površinah). UV odpornost, odpornost na veliko kemikalij, kisli dež in ekstremne vremenske razmere. Lahko ga pobarvamo s katero koli vrsto barve. Ne izgubi barve.

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|------|---------------|-------|-----------|
| Izd. št.: 124898 | siva | 5411183120495 | 290ml | 12/karton |
|------------------|------|---------------|-------|-----------|



■ SOUDASEAL 2K

Dvokomponentno lepilo, izdelano na osnovi hibridnih polimerov z izjemno kratkim časom sušenja, suši se v celotnem preseku in ima izjemne mehanske lastnosti (velika trdnost in odpornost proti drsenju, raztezanju in krčenju). Suho v odsotnosti atmosferske vlage, idealno za ozke prostore. Odporno na veliko kemikalij. Priporočamo ga za uporabo pri elastičnem strukturnem lepljenju v avtomobilski industriji, ladjedelništvu in letalski industriji, na področjih, kjer je potrebno hitro sušenje. Odporno na UV žarke.

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|------|---------------|-------|----------|
| Izd. št.: 119245 | siva | 5411183089150 | 250ml | 6/karton |
|------------------|------|---------------|-------|----------|

DRUGA TESNILA



ACRYRUB

Izolacijska trajno elastična akrilna tesnilna masa. Odličen oprijem na različne površine: omet, suhozid, opeke, kamen, stene, les itd. Nima vonja, ko se posuši, jo lahko pobarvamo.

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|------|---------------|--------|-----------|
| lzd. št.: 102603 | bela | 5411183008960 | 600 ml | 12/karton |
| lzd. št.: 102602 | siva | 5411183019515 | 600 ml | 12/karton |



ACRYRUB EXTERIER

Visoko kakovostni akrilni kit za tesnjenje razpok, izdelan na osnovi akrilnega polimera za tesnjenje rež in razpok pred barvanjem pri zunanji uporabi. Odličen oprijem na porozne podlage. Visoka viskoznost, idealen za uporabo s pištolo za nanašanje.

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|------|---------------|--------|-----------|
| lzd. št.: 120663 | bela | 5411183126176 | 300 ml | 24/karton |
|------------------|------|---------------|--------|-----------|



BUTYRUB

Butilna folija, izdelana na osnovi plastike za tesnjenje pri notranji in zunanji uporabi. Odličen oprijem na različne podlage, kot so kamen, zid, mavec, opeka, les, steklo, keramika, aluminij in kovina. Ne izgubi barve, idealna za porozne materiale, ki tvorijo film. Gladka, elastična, lahko jo pobarvamo. Po tvorbi filma je vodoodporna.

FOLIJA

| | | | | |
|------------------|------|---------------|--------|-----------|
| lzd. št.: 102575 | bela | 5411183057487 | 600 ml | 12/karton |
| lzd. št.: 102573 | siva | 5411183057494 | 600 ml | 12/karton |



WASSER STOP

Hidroizolacijska umetna smola, ojačena s sintetičnimi vlakni - pripravljena za uporabo. Primerna je za popravila v vseh vremenskih pogojih in ima odličen oprijem tudi na mokrih in zamrznjenih površinah. Hidroizolacija, UV odporna, trajno elastična, odporna na visoke temperature po sušenju. Mehanska trdnost je ojačena s sintetičnimi vlakni. Odporna proti staranju, ne poka.

PLOČEVINKA

| | | | | |
|------------------|------|---------------|---------|----------|
| lzd. št.: 103522 | siva | 5411183013087 | 0,75 kg | 6/karton |
| lzd. št.: 104732 | siva | 5411183013643 | 4 kg | /karton |

LEPILA



■ PUROCOL

Poliuretansko lepilo je pripravljeno za uporabo in ima izjemen oprijem. Po sušenju postane prozorno, ne pušča madežev in ne obarva podlage. Ne vsebuje topil. Dolgotrajno sušenje omogoča tesnjenje lukenj in lepljenje neravnih površin. Po sušenju je vodoodporno, razred D4. Na voljo tudi v formuli, ki se trikrat hitreje posuši (v 1 uri).

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|----------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 103955 | standard | 5411183406551 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 101127 | express | 5411183003200 | 310ml | 15/karton |



■ PU CONSTRUCT EXTRA FAST

Poliuretansko lepilo je pripravljeno za uporabo in ima izjemen oprijem. Po sušenju postane prozorno, ne pušča madežev in ne obarva podlage. Ne vsebuje topil. Dolgotrajno sušenje omogoča tesnjenje lukenj in lepljenje neravnih površin. Po sušenju je vodoodporno, razred D4. Na voljo tudi v formuli, ki se trikrat hitreje posuši (v 1 uri).

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|--|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 105333 | | 5411183035812 | 310ml | 15/karton |
|------------------|--|---------------|-------|-----------|



■ SOUDABOND 642 DUO

Soudabond 642DUO je dvokomponentno poliuretansko lepilo, primerno za konstrukcijsko lepljenje kotov pri stavbnem pohištvu iz aluminija ter za profile vrat s krili. Primerno je tudi za lepljenje in spajanje kovin ter številne druge uporabe.

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|--|---------------|---------|----------|
| lzd. št.: 128065 | | 5411183129481 | 2x310ml | 6/karton |
|------------------|--|---------------|---------|----------|



■ MONTAGE PRO 140

Konstrukcijsko montažno lepilo z visoko močjo lepljenja in izredno visokim trenutnim oprijemom (čez 140 kg/m²). Primeren za lepljenje trdih materialov, kot npr. les, sintetični gradbeni materiali, plošče, kovina, kamen, gips plošče, iverne plošče...

KARTUŠA

| | | | | |
|--------------------|-----------|-----|---------------|--|
| lzd. št.: 83712129 | | bel | 5411183046696 | |
| 310ml | 15/karton | | | |



■ SOUDAFIX VE-SF

Vinilester kemično sidro z izredno hitrim sušenjem brez stirena - primerno za porozne podlage. Lahko ga uporabljamo pri temperaturah pod ničlo (formula Arktik) in na mokri podlagi (tudi pod vodo). Potrjeno z ETA.

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|----------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 117474 | standard | 5411183083776 | 280ml | 12/karton |
| lzd. št.: 117475 | standard | 5411183083769 | 380ml | 12/karton |
| lzd. št.: 120830 | arctic | 5411183096523 | 380ml | 12/karton |

SOUDAL WINDOW SYSTEM



SWS BASIC TRAK - NOTRANJI

Univerzalni paro-nepropustni trak, pritrjen na podlago z lepilom Soudafoil 330D ali Soudafoil 360H. Nudi zaščito pred vdorom vodne pare v izolacijo, ki se ustvari v prostoru. Lahko se obarva ali omeče.

KOLUT

| | | | | |
|------------------|-------|---------------|-----|----------|
| Izd. št.: 124512 | 70mm | 5411183118638 | 25m | 1/karton |
| Izd. št.: 124513 | 100mm | 5411183118645 | 25m | 1/karton |
| Izd. št.: 124514 | 150mm | 5411183118652 | 25m | 1/karton |




SWS BASIC TRAK - ZUNANJI

Univerzalni paro-prepustni trak, pritrjen na podlago z lepilom Soudafoil 360H. Preprečuje vdor vlage iz notranjosti in omogoča migracijo vodne pare na prosto. Lahko se obarva ali omeče.

KOLUT

| | | | | |
|------------------|-------|---------------|-----|----------|
| Izd. št.: 124515 | 70mm | 5411183118669 | 25m | 1/karton |
| Izd. št.: 124516 | 100mm | 5411183118676 | 25m | 1/karton |
| Izd. št.: 124517 | 150mm | 5411183118683 | 25m | 1/karton |




SOUDAFOIL 330D

Enokomponentno lepilo, izdelano na osnovi akrilne disperzije za neprodušno lepljenje in tesnjenje okenske folije na večino gradbenih materialov (beton, les, kovina) - v zaprtih prostorih in na prostem. Ne reagira s površino, na katero smo ga nanесли, ne povzroča korozije. Soudafoil 330d je del Soudal okenskega sistema (SWS).

FOLIJA

Izd. št.: 120158 bela 5411183098947 600ml 12/karton



SOUDAFOIL 360H

Enokomponentno lepilo, izdelano na osnovi hibridnega polimera za lepljenje in tesnjenje okenske folije za notranjo in zunanjo uporabo. Ima odličen oprijem brez osnovnega premaza na večini površin, tudi ko je površina vlažna. Po strjevanju ostane trajno elastično. Soudafoil 360H je del okenskega sistema Soudal (SWS).

FOLIJA

Izd. št.: 120157 siva 5411183098930 600ml 12/karton



SOUDABAND PRO BG1/CLASS1

Standardiziran predkomprimiran ekspanzijski trak za tesnjenje fasadnih spojev proti zunanjim vplivom (dež, hrup, prepih, ...). Izpolnjuje zahteve razreda BG1 v skladu z DIN18542: 2009. Odporen proti dežju do 600Pa in UV. Izdelek ima certifikat ATG (nadzor proizvodnje) in Socotec specifikacijo. Idealen kot tesnilno pri vgradnji oken, vrat, pri gradnji montažnih, zidnih, betonskih in lesenih konstrukcij.



SOUDABAND AKTIV PLUS

Predkomprimiran multifunkcijski tesnilni trak za enostavno vgradnjo stavbnega pohištva z samo enim proizvodom. Izpolnjuje trostopensko tesnjenje:

- zunanje tesnjenje proti vdoru dežja do 600Pa (BG1)
- neprodušno tesnjenje na notranji strani (BGR)
- termična in akustična izolacija



VAPOURSEAL

Lepilo - tesnilna masa, izdelana na osnovi sintetične smole za vse vrste membran in folij, parnih zapor z odličnim oprijemom na beton, omet, opeko in beton, mavčne plošče, les in druge porozne materiale ali vlažne površine. Ne vsebuje topil, izocianatov in sredstev za mehčanje. Odporen je na UV žarke. Ne drsi na navpičnih površinah, predhodna uporaba osnovnega premaza ni potrebna.

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|----------|---------------|-------|-----------|
| Izd. št.: 122391 | prozorna | 5411183105126 | 310ml | 15/karton |
|------------------|----------|---------------|-------|-----------|



SODABAND

Bitumenski trak

Vodoodporni bitumenski trak, ojačen z aluminijasto folijo. Primeren za uporabo na večini materialov, kot so kovina, les, marmor, keramika, beton, kamen, ploščice, plastika in nekatere vrste PVC-ja. Idealen za izolacijo in popravilo razpok in lukenj pri vgradnji strešnih oken, dimnikov, ploščic, cevi ali pri delu na strehi. Lepljiv - segrevanje ni potrebno. V 10-metrskem kolutu različnih širin: 7,5 cm; 10 cm; 15 cm; 22,5 cm; 30 cm in različnih barv: aluminij, grafit, barva ploščic, RAL 8017.

ROLA

| | | | | |
|------------------|------------------|---------------|------|-----------|
| Izd. št.: 106913 | alu 5 cm | 5411183035614 | 10 m | 12/karton |
| Izd. št.: 101161 | alu 7,5 cm | 5411183031265 | 10 m | 8/karton |
| Izd. št.: 101182 | alu 10 cm | 5411183031272 | 10 m | 6/karton |
| Izd. št.: 101187 | alu 15 cm | 5411183031289 | 10 m | 4/karton |
| Izd. št.: 101194 | alu 22,5 cm | 5411183031296 | 10 m | 2/karton |
| Izd. št.: 101195 | alu 30 cm | 5411183031302 | 10 m | 2/karton |
| Izd. št.: 101613 | grafit 7,5 cm | 5411183032057 | 10 m | 8/karton |
| Izd. št.: 101614 | grafit 10 cm | 5411183032040 | 10 m | 6/karton |
| Izd. št.: 108218 | grafit 15 cm | 5411183030503 | 10 m | 4/karton |
| Izd. št.: 101154 | grafit 22,5 cm | 5411183031258 | 10 m | 2/karton |
| Izd. št.: 108140 | grafit 30 cm | 5411183030121 | 10 m | 2/karton |
| Izd. št.: 101618 | terakota 7,5 cm | 5411183032033 | 10 m | 8/karton |
| Izd. št.: 108141 | terakota 10 cm | 5411183030138 | 10 m | 6/karton |
| Izd. št.: 100011 | terakota 15 cm | 5411183031173 | 10 m | 4/karton |
| Izd. št.: 108142 | terakota 22,5 cm | 5411183030145 | 10 m | 2/karton |
| Izd. št.: 108086 | terakota 30 cm | 5411183029774 | 10 m | 2/karton |
| Izd. št.: 121856 | rjav 7,5 cm | 5411183101814 | 10 m | 8/karton |
| Izd. št.: 121855 | rjav 10 cm | 5411183101807 | 10 m | 6/karton |
| Izd. št.: 121852 | rjav 15 cm | 5411183101777 | 10 m | 4/karton |
| Izd. št.: 121853 | rjav 22,5 cm | 5411183101784 | 10 m | 2/karton |
| Izd. št.: 121854 | rjav 30 cm | 5411183101791 | 10 m | 2/karton |



BUTYBAND ALU

Butilni trak

Butylband je izolacijski, elastični samolepilni trak, ojačan z aluminijasto folijo v 10-metrskem kolutu različnih širin: 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 22,5 cm, 30 cm.

ROLA

| | | | | |
|------------------|----------------|---------------|------|----------|
| Izd. št.: 111083 | alu 7,5 cm | 5411183042155 | 10 m | 8/karton |
| Izd. št.: 111084 | alu 10 cm | 5411183042797 | 10 m | 6/karton |
| Izd. št.: 111085 | alu 15 cm | 5411183042803 | 10 m | 4/karton |
| Izd. št.: 111086 | alu 22,5 cm | 5411183042810 | 10 m | 2/karton |
| Izd. št.: 111087 | alu 30 cm | 5411183042827 | 10 m | 2/karton |
| Izd. št.: 111088 | grafit 7,5 cm | 5411183042834 | 10 m | 8/karton |
| Izd. št.: 111089 | grafit 10 cm | 5411183042841 | 10 m | 6/karton |
| Izd. št.: 111090 | grafit 15 cm | 5411183042858 | 10 m | 4/karton |
| Izd. št.: 111091 | grafit 22,5 cm | 5411183042865 | 10 m | 2/karton |
| Izd. št.: 111092 | grafit 30 cm | 5411183042872 | 10 m | 2/karton |

DILATACIJSKI TRAK

PE gobica za tesnjenje dilatacij na industrijskih tleh. Zmanjšuje porabo poliuretanskih tesnil ali hibridnih polimerov.

ROLA

| | | | | |
|------------------|-------|---------------|--------|----------|
| Izd. št.: 123138 | 6 mm | 5411183108721 | 1500m | 1/karton |
| Izd. št.: 110308 | 10 mm | 5411183021099 | 1500 m | 1/karton |
| Izd. št.: 110310 | 15 mm | 5411183024748 | 750 m | 1/karton |
| Izd. št.: 106783 | 20 mm | 5411183024908 | 500 m | 1/karton |



PROTIPOŽARNI SISTEMI



SOUDAFOAM 1K FR

Poliuretanska pena za tesnjene rež in sten v različnih požarnih razredih: EI 30 – EI 180. Odličen oprijem na vseh površinah, razen PE in PP. Učinkovito tesnjenje pred dimom in plinom. Na voljo za različne vrste uporabe: s pištolo in sistemom Click Fix.

AEROSOL

| | | | | |
|------------------|---------|---------------|--------|-----------|
| lzd. št.: 108289 | slamica | 5411183036079 | 750 ml | 12/karton |
| lzd. št.: 116900 | Pištola | 5411183079977 | 750 ml | 12/karton |
| lzd. št.: 110203 | Click | 5411183040076 | 750 ml | 12/karton |



FIRECRYL FR

Ognjevni kit za tesnjenje rež in notranjih sten v različnih požarnih razredih: EI 30 - EI 240. Odličen oprijem na vseh poroznih površinah. Razteza se pri temperaturah > 120 °C in preprečuje vdor ognja in dima. Lahko ga pobarvamo.

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 106329 | bela | 5411183009448 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 107433 | siva | 5411183027558 | 310ml | 15/karton |



FIRE SILICONE B1 FR

Nevtralni ognjevni silikon z nizkim modulom za tesnjenje notranjih in zunanjih površin, lukenj in sten v različnih požarnih razredih: EI 30 - EI 240. Odličen oprijem na vseh površinah. Preprečuje vdor ognja ali dima. Odporen na vremenske vplive in UV žarke.

KARTUŠA

| | | | | |
|------------------|------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 108998 | bela | 5411183037687 | 310ml | 15/karton |
| lzd. št.: 102530 | siva | 5411183017603 | 310ml | 15/karton |

FOLIJA

| | | | | |
|------------------|------|---------------|-------|-----------|
| lzd. št.: 109952 | siva | 5411183039070 | 600ml | 12/karton |
|------------------|------|---------------|-------|-----------|

OSNOVNI PREMAZI IN AKTIVATORJI



PRIMER 100

Osnovni premaz za porozne površine. Izboljša oprijem poliuretana in izolacijskih materialov, kot so beton, kamen, keramika in les na poroznih površinah. Stabilizira površino, saj preprečuje njeno fragmentacijo.

PLOČEVINKA

Izd. št.: 123012 prozorna 5411183107687 500ml 6/karton



PRIMER 150

Osnovni premaz za porozne površine. Izboljša oprijem poliuretana in izolacijskih materialov, kot so beton, kamen, keramika in les na poroznih površinah. Stabilizira površino, saj preprečuje njeno fragmentacijo.

PLOČEVINKA

Izd. št.: 123011 prozorna 54111831076707 500ml 12/karton



SURFACE ACTIVATOR

Razmaščuje, čisti in aktivira neporozne površine, plastiko in kovino. Primeren je za aktiviranje površine pred uporabo silikonskih polimerov in hibridov.

PLOČEVINKA

Izd. št.: 101638 prozorna 5411183032064 500ml 6/karton



SURFACE PRIMER WBPR-21P

Osnovni premaz za hitro sušenje betona ali ometa in stabilizacijo površine. Zmanjšuje poroznost in absorpcijo substrata. Po sušenju je brezbarven. Izboljša oprijem poliuretana ali hibridnih polimerov.

PVC EMBALAŽA

Izd. št.: 113358 prozorna 5411183051416 5l 1/karton



SWIPEX XXL

Mehansko trdne krpice brez vlaken, impregnirane z mešanico topil so posebej izdelane za zaščito kože, namenjene pa so odstranjevanju svežih madežev silikona, poliuretana, MS polimerov, lepila, barve, olja in maščob z rok, orodja in drugih trdnih površin.

PVC EMBALAŽA

Izd. št.: 113551 Tuba 5411183057548 100 kosov 6/karton
Izd. št.: 120874 Paketek 5411183096486 20 kosov 12/karton

PIŠTOLE ZA NANAŠANJE



PIŠTOLA ZA KARTUŠE

Aplikacijska pištola za posamezne kartuše. Na voljo tudi v različici Profi, ki preprečuje nenadzorovano iztekanje silikona.

Izd. št.: 111072 DIY 5411183042896 24/karton
Izd. št.: 106617 PRO 5411183009462 12/karton



PIŠTOLA ZA PENO - PROFI

Polprofesionalna razpršilna pištola za poliuretansko peno. Na voljo tudi v sistemu Soudal Click Fix.

Izd. št.: 103266 Pištola 5411183037304 40/karton
Izd. št.: 106016 Click 5411183037731 20/karton



PIŠTOLA ZA FOLIJSKO PAKIRANJE

Pištola za folijsko pakiranje (za črevesa) 400/600 ml. Na voljo ročna ali pnevmatska.


Izd. št.: 112802 ročna 600ml 5411183049000 1/karton
Izd. št.: 126785 pnevmatska 400ml 5411183124394 1/karton
Izd. št.: 126784 pnevmatska 600ml 5411183124387 1/karton



PIŠTOLA ZA PENO - COMPACT

Polprofesionalna razpršilna pištola za poliuretansko peno. Na voljo tudi v sistemu Soudal Click Fix.

Izd. št.: 109953 Pištola 5411183039643 40/karton
Izd. št.: 110226 Click 5411183040120 20/karton



PIŠTOLA ZA 2-K SIDRNO LEPILO

Aplikacijska pištola za kemično sidro.

Izd. št.: 103265 koaksialna 5411183088764 1/karton



PIŠTOLA ZA PENO - TEFLON

Kovinska pištola za razpršilno peno. Na voljo tudi v sistemu Soudal Click Fix.

Izd. št.: 121408 Pištola 5411183085282 20/karton
Izd. št.: 121409 Click 5411183089259 20/karton



PIŠTOLA ZA DVOJNE KARTUŠE

Aplikacijska pištola za Soudabond 642 DUO

Izd. št.: 128708 2x310ml 5411183131965 1/karton



■ SOUDAL MULTI SPRAY

Univerzalni sprej za mazanje, čiščenje, antikorozijsko delovanje, kontakt sprej...

LASTNOSTI:

- odstranjevalec rje
- mazivo
- čistilo (odstranjuje umazanijo in mast)
- vodoodbojen
- odporen proti koroziji
- kontakt sprej
- učinek hlajenja in krčenja
- brez silikona
- za notranjo in zunanjo uporabo

UPORABA:

- za vijake, matice, gibajoče dele, osi, tečaje, verige, vrtno orodje, ...
- odporen na korozijo
- po čiščenju ostane na površini zaščitni film
- ne poškoduje plastike in kovine
- podaljšuje življenjsko dobo gume

EMBALAŽA:

400 ml/kos



■ SOUDAL SEALANT REMOVER SPRAY

Odstranjevalec strjenega silikona, pu pene in MS polimerov

LASTNOSTI:

- hito deluje
- ne kaplja
- posebej za silikone in MS polimere
- temperatura uporabe: max +30 °C

UPORABA:

- uporablja se ga lahko na večini površin, vključno z aluminijem, keramiko, laminirane plošče, barvano plastiko, ...
- podlaga mora biti suha
- da bi preprečili poškodbe na površini, priporočamo predhodni preizkus

EMBALAŽA:

400 ml/kos



■ SOUDAL MULTI CLEANER FOAM SPRAY

Univerzalno čistilo za vse vrste površin: steklo, ploščice, ogledala, laminat, PVC, kuhinje, notranjost avtomobilov, tapete, pisarniško opremo...

LASTNOSTI:

- čisti in razmasti
- zelo topen
- ne kaplja
- ne pusti ostankov

UPORABA:

- univerzalno čistilo za vse vrste površin: steklo, ploščice, ogledala, laminat, PVC, kuhinje, notranjost avtomobilov, tapete, pisarniško opremo...
- pred uporabo pločevinko pretresemo
- pustimo delovati cca 20sek
- nato drgnemo do suhe površine
- da bi preprečili poškodbe na površini, priporočamo predhodni preizkus

EMBALAŽA:

400 ml/kos



■ SOUDAL ZINC SPRAY MAT

Zaščita kovinskih izdelkov - mat

LASTNOSTI:

- velika vsebnost cinka (98 %)
- dobra odpornost na udarce, drgnjenje in erozijo
- zelo ekonomičen, učinkovit in zanesljiv
- primeren tudi za točkovno varjenje
- dober električni prevodnik
- za uporabo na rji

UPORABA:

- za karoserije, zaščito zvarov, primeren tudi za točkovno varjenje
- ščiti neobdelane kovine pred korozijo železa in jekla
- nanese na suho in nemastno površino
- pločevinko dobro pretresemo cca 30 s
- sprej vedno nanese v 2 slojih v intervalu 2 min

EMBALAŽA:

400 ml/kos



■ SOUDAL ZINK SPRAY ALU SHINY

Zaščita kovinskih izdelkov - alu sijaj

LASTNOSTI:

- zagotavlja bleščečo površino
- dobra odpornost na udarce, drgnjenje in erozijo
- zelo ekonomičen, učinkovit in zanesljiv
- primeren tudi za točkovno varjenje
- dober električni prevodnik
- za uporabo na rji

UPORABA:

- ščiti neobdelane kovine pred korozijo železa in jekla nanese mo na suho in nemastno površino
- pločevinko dobro pretresamo cca 30 s
- sprej vedno nanese mo v 2 slojih v intervalu 2 min

EMBALAŽA:

400 ml/kos



■ SOUDAL PTFE SPRAY

Visoko kvalitetno mazivo v spreju na osnovi Teflona (PTFE) za vsesplošno uporabo

LASTNOSTI:

- za mazanje
- ščiti pred obrabo
- zatira rjo in korozijo
- vodoodporno
- brez silikona
- hitro prore v reže
- zelo dobra mehanska in termična stabilnost
- za zunanjo in notranjo uporabo

UPORABA:

- povsod, kjer so deli izpostavljeni dolgotrajnim ali visokim obremenitvam (-50 °C do 200 °C): verige, skripci, ležaji, transportni trakovi . . .

EMBALAŽA:

400 ml/kos



■ SOUDAL CLEANER & DEGREASER

Močno, hitro sušeci razmaščevalec in čistilo za različna vzdrževanja, čisti silikone, MS polimere, mast, vosk . . .

LASTNOSTI:

- čisti in razmasti
- ne pušča ostankov
- hitro se suši

UPORABA:

- primeren je za čiščenje in razmaščevanje mehanskih delov
- primeren za pripravo površin za uporabo tesnil ali lepil
- za odstranitev odvečnih neutrnjenih MS polimerov, PU ali silikonskih tesnil, ostankov katrana, masti, voskov, . . .
- lahko se uporablja na večini površin (kovinskih, plastičnih masah, PVC, ...)
- da bi preprečili poškodbe na površini, priporočamo predhodni preizkus

EMBALAŽA:

400 ml/kos



■ SOUDAL CONTACT SPRAY

Univerzalno pršilo za čiščenje in vzdrževanje električnih kontaktnih področij

LASTNOSTI:

- raztopi korozijo in oksidacijo
- izboljša prevodnost
- preprečuje izgubo napetosti
- zmanjšuje vlažnost
- ni jedek
- primeren za notranjo in zunanjo uporabo

UPORABA:

- primeren za električne spoje, kot so stikala, baterije, merilna orodja, itd
- čisti površine in izboljša električni kontakt
- preprečuje vdor vlage, ki bi lahko povzročila motnje
- pripravi se, da so vse električne naprave izklopljene pred uporabo

EMBALAŽA:

400 ml/kos



■ SOUDAL SILICONE SPRAY

Transparentni sprej za mazanje na osnovi silikonskega olja

LASTNOSTI:

- površine po nanosu ostanejo čiste
- za mazanje
- preprečuje obrabo
- odporen na rjo in korozijo
- sredstvo za odbijanje vode
- električni izolator
- primeren za notranjo in zunanjo uporabo
- zmanjšuje trenje ob mehanske dele
- idealna temperatura uporabe od +5 °C do +30 °C

UPORABA:

- idealen za fino mazanje plastike in gume, kot so drsna vrata in gumijasta tesnila
- ustvari vodoodbojno plast in ščiti električne napeljave avtomobilov, motorjev,... pred vlago



■ SOUDAL WHITE GREASE SPRAY

Mast v spreju z odličnimi mazivnimi lastnostmi na osnovi bele litine (white lithium) z dodatkom Teflona (PTFE), za vsesplošno uporabo

LASTNOSTI:

- za mazanje
- ščiti pred obrabo
- preprečuje rjo in korozijo
- vodoodporna
- brez silikona
- primerna za temperature od -20 °C do 120 °C

UPORABA:

- uporablja se povsod, kjer se zahteva mazivo (stroji, ležaji, vijaki...)
- idealna za vrteče in gibljive dele kovine in plastike

EMBALAŽA:

400 ml/kos



■ SOUDAL ADHESIVE REMOVER

Transparentno čistilo za temeljito odstranjevanje vseh vrst lepil ter za čiščenje in razmaščevanje kovinskih površin

LASTNOSTI:

- odstrani sveže madeže od lepila
- čisti in razmasti
- ne pušča ostankov
- hitro sušenje
- lahko vnetljivo

UPORABA:

- za odstranjevanje svežih lepilnih madežev ter čiščenje čopičev, lopatic...
- odstrani odvečno trdo kontaktno lepilo
- ni primeren za stiropor in pleksi stekla

EMBALAŽA:

400 ml/kos



■ SOUDAL DEGRIP ALL SPRAY

Sprej za odvijanje težko razstavljevih (zarjavelih in zapečenih) mehanskih delov.

LASTNOSTI:

- odlična penetracija
- raztopi rjo in korozijo
- ščiti pred rjo in korozijo
- primeren za notranje in zunanje aplikacije
- zaradi zelo nizke površinske napetosti Degrip olje prodre v zelo majhne odprtine

UPORABA:

- zelo učinkovit pri zarjavelih kovinskih delih, kot so matice, vijaki in strojni deli
- za odstranjevanje umazanije in rje s kovinsko krtačo

EMBALAŽA:

400 ml/kos



■ SOUDAL CUTTING OIL

Preprečuje pregrevanje kovine pri rezanju in vrtanju, ni koroziven in ne vsebuje silikonov

LASTNOSTI:

- zmanjšuje trenje in obrabo
- odlične hladilne lastnosti
- zmanjšuje odpornost pri rezanju in mehanske napetosti pri rezanju orodja
- ni jedko in ne vsebuje silikonov

UPORABA:

- primerno za: vrtanje, rezkanje, rezanje, žaganje, struženje, prebijanje...

EMBALAŽA:

400 ml/kos



VSE V ENEM

ZA VSE MATERIALE
ZA VSE PODLAGE
ZA VSE APLIKACIJE



www.fixall.eu



STROKOVNJAK ZA TESNILA IN SILIKONE, PU-PENE IN LEPILA



K.L.P. d.o.o.

Murnova ulica 16
1234 Mengeš

Skladišče in prodaja:
Ljubljanska cesta 45
1241 Kamnik
t +386 (0)1 830 36 50
f +386 (0)1 830 36 59
info@klp.si
www.klp.si